


MODÜLER² Arka Kapaklar IP55

IP55 koruma sağlayan
poliüretan contalı

Havşalı, konik olarak tasarlanmış
arka kapak montaj braketine,
havşalı arka kapak kolay ve rahat
biçimde montaj yapılır.




MODÜLER2

Arka Kapaklar IP55

Sac : Galvanizli sac
Kalınlık : Sac kalınlığı 1.2 mm
Boya : RAL 7035 Epoksi Polyester
Büküm Özelliği : 18 mm

► Özellikler ve Kullanım Amacı

Havşa delikli, dışarıya sıfır çıkıntı.
Poliüretan contalı.
Montajı kolaylaştıran havşalı montaj braketi.
Dışdan sökülmemesi için, içden civatalı braket kullanılır.
Sökülüp, yerine ön kapı takılmaya uyumlu.





(EN 300 mm PANOLAR) (İKİ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3241	1000	2,872	898
2	2220.3243	1200	3,490	1098

(EN 300 mm PANOLAR) (ÜÇ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3245	1400	4,108	1298
2	2220.3247	1600	4,725	1498
3	2220.3249	1800	5,343	1698
4	2220.3251	2000	5,961	1898
5	2220.3253	2100	6,270	1998
6	2220.3255	2200	6,625	2098

(EN 400 mm PANOLAR) (İKİ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3261	1000	3,743	898
2	2220.3263	1200	4,548	1098

(EN 400 mm PANOLAR) (ÜÇ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3265	1400	5,352	1298
2	2220.3267	1600	6,157	1498
3	2220.3269	1800	6,962	1698
4	2220.3271	2000	7,767	1898
5	2220.3273	2100	8,170	1998
6	2220.3275	2200	8,620	2098



Arka Kapaklar 1000-1200 mm boyda
4 Ad., 1400 mm üzeri 6 Set vidayla
montajlanır

4000.2185



M5 SOMUN
2 Ad.

4000.3263



M5x10
2 Ad.

2210.0081



ARKA KAPAK
MONTAJ BRAKETİ
1 Ad.

4000.3405



M6x20
1 Ad.

Dört vidalı



Altı vidalı



MODÜLER² Arka Kapaklar IP55

(EN 500 mm PANOLAR) (İKİ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3281	1000	4,613	898
2	2220.3283	1200	5,605	1098

(EN 500 mm PANOLAR) (ÜÇ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3285	1400	6,597	1298
2	2220.3287	1600	7,590	1498
3	2220.3289	1800	8,582	1698
4	2220.3291	2000	9,574	1898
5	2220.3293	2100	10,070	1998
6	2220.3295	2200	10,616	2098

(EN 600 mm PANOLAR) (İKİ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3301	1000	5,485	898
2	2220.3303	1200	6,663	1098

(EN 600 mm PANOLAR) (ÜÇ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3305	1400	7,840	1298
2	2220.3307	1600	9,022	1498
3	2220.3309	1800	10,200	1698
4	2220.3311	2000	11,390	1898
5	2220.3313	2100	11,970	1998
6	2220.3315	2200	12,611	2098

(EN 700 mm PANOLAR) (İKİ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3321	1000	6,354	898
2	2220.3323	1200	7,720	1098

(EN 700 mm PANOLAR) (ÜÇ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3325	1400	9,087	1298
2	2220.3327	1600	10,454	1498
3	2220.3329	1800	11,820	1698
4	2220.3331	2000	13,187	1898
5	2220.3333	2100	13,870	1998
6	2220.3335	2200	14,607	2098

(EN 800 mm PANOLAR) (İKİ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3341	1000	7,224	898
2	2220.3343	1200	8,778	1098

(EN 800 mm PANOLAR) (ÜÇ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3345	1400	10,033	1298
2	2220.3347	1600	11,886	1498
3	2220.3349	1800	13,440	1698
4	2220.3351	2000	14,993	1898
5	2220.3353	2100	15,770	1998
6	2220.3355	2200	16,602	2098

MODÜLER2

Arka Kapaklar IP55

(EN 900 mm PANOLAR) (İKİ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3361	1000	8,095	898
2	2220.3363	1200	9,863	1098

(EN 900 mm PANOLAR) (ÜÇ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3365	1400	11,577	1298
2	2220.3367	1600	13,318	1498
3	2220.3369	1800	15,060	1698
4	2220.3371	2000	16,800	1898
5	2220.3373	2100	17,670	1998
6	2220.3375	2200	18,598	2098

(EN 1000 mm PANOLAR) (İKİ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3381	1000	8,965	898
2	2220.3383	1200	10,894	1098

(EN 1000 mm PANOLAR) (ÜÇ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3385	1400	12,822	1298
2	2220.3387	1600	14,750	1498
3	2220.3389	1800	16,678	1698
4	2220.3391	2000	18,605	1898
5	2220.3393	2100	19,570	1998
6	2220.3395	2200	20,594	2098

(EN 1100 mm PANOLAR) (İKİ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3401	1000	9,836	898
2	2220.3403	1200	11,952	1098

(EN 1100 mm PANOLAR) (ÜÇ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3405	1400	14,067	1298
2	2220.3407	1600	16,183	1498
3	2220.3409	1800	18,298	1698
4	2220.3411	2000	20,413	1898
5	2220.3413	2100	21,471	1998
6	2220.3415	2200	22,529	2098

(EN 1200 mm PANOLAR) (İKİ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3421	1000	10,707	898
2	2220.3423	1200	13,009	1098

(EN 1200 mm PANOLAR) (ÜÇ CİVATALI ARKA KAPAK)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (AYAK BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.3425	1400	15,312	1298
2	2220.3427	1600	17,615	1498
3	2220.3429	1800	19,917	1698
4	2220.3431	2000	22,220	1898
5	2220.3433	2100	23,371	1998
6	2220.3435	2200	24,522	2098

Dört vidalı




Altı vidalı





Arka Kapaklar 1000-1200 mm boyda 4 Ad., 1400 mm üzeri 6 Set vidayla montajlanır

4000.2185 4000.3263



2210.0081 4000.3405



Mühürlü Pano içten vidalı braket 1000-1200 mm boyda 4 set., 1400 mm üzeri 6 set vidayla montajlanır

2210.0081



4000.3233



4000.3213



MODÜLER2 Arka Kapak Montaj Braketi

Sac : Galvanizli sac
Kalınlık : Sac kalınlığı 2.0 mm
Boya : Boyasız
Büküm Özelliği : 28x21,5x13,5 mm

► Özellikler ve Kullanım Amacı

M6 diş çekilmiş
Arka kapağın yerine rahat oturması için havşalı
Menteşe deliklerine montajlanır. Ekstra kapatma gerektirmez.
2 Ad. kanal vidasıyla montajlanır.
Mühürlü IP40 ortamlarda braket, kapağa kör civatayla montajlanır.



S.NO.	PARÇA KODU	AĞIRLIK (kg)	ÖLÇÜLER (mm)
1	2210.0081	0,029	28x21,5x13,5



Dıştan yıldız başlı vidalı



Dıştan kör civatalı




MODÜLER2

Mühürlü Arka Kapak, İçten Vida Braketi

Parça Kodu: M2.101-03


Sac : Galvanizli sac
Kalınlık : Sac kalınlığı 2.0 mm
Boya : Boyasız
Büküm Özelliği : 22x24+20+10 mm



► Özellikler ve Kullanım Amacı

Mühürlü arka kapak içten civatalama parçası.
IP65 harici ortamlarda içten kaynaklı civata
Dışardan müdahaleyi önlemek amaçlı.
IP40 dahili ortamlarda kör başlı civatayla montaj amaçlı.

S.NO.	PARÇA KODU	AĞIRLIK (kg)	ÖLÇÜLER (mm)
1	2210.0083	0,015	22x24+20+10



Civatası içten kaynaklı



Dıştan kör civatalı





Mühürlü Pano içten tutucu vidalı
parça 1000-1200 mm boyda
4 set., 1400 mm üzeri
6 set vidayla montajlanır

4000.3213 4000.3233

M5 SOMUN M5x10 ANAHTAR BAŞLI CİVATA

4000.3185 4000.3411

M6 SOMUN M6x20 PUNTA CİVATASI




Mühürlü Pano içten tutucu vidalı
parça 1000-1200 mm boyda
4 set., 1400 mm üzeri
6 set vidayla montajlanır

4000.3213 4000.3233

M5 SOMUN M5x10 ANAHTAR BAŞLI CİVATA

4000.3185 4000.3411

M6 SOMUN M6x20 KÖR BAŞLI CİVATA




MODÜLER2

Kapı Güçlendirme ve Kanal Profilleri

Sac : Çinko kaplı DKP
Kalınlık : 0.70 mm
Boya : Boyasız, çinko kaplı
Büküm Özelliği : 20x20x0.80 mm

► Özellikler ve Kullanım Amacı

Kapı güçlendirici.
Kablo taşıyıcı
4,5-11mm sıra delikli
M5x8 kılavuz vida ile montajlanır



1 Adet profil, 2 Set ile montajlanır.

4000.3421

2 Adet



M5x8 M5x8 YHB KILAVUZ VİDA

M.100-52

1 Adet



KANAL PROFİLİ TUTUCUSU

700 mm üzeri geniş kapaklarda
ortadan sabitleme civata seti

4000.2347

4000.3111




M6x15
PUNTA



M6 PROFİL
SOMUNU

S.NO.	PARÇA KODU	PANO EN (mm)	AĞIRLIK (kg)	PROFİL BOYU (mm)
1	2220.3441	400	0,092	210
2	2220.3443	500	0,135	310
3	2220.3445	600	0,179	410
4	2220.3457	700	0,220	510
5	2220.3449	800	0,265	610
6	2220.3441	900	0,310	710
7	2220.3443	1000	0,353	810
8	2220.3445	900 (BİNDİRME KAPI)	0,157	360
9	2220.3447	1000(BİNDİRME KAPI)	0,200	460
10	2220.3449	1100(BİNDİRME KAPI)	0,222	510
11	2220.3451	1200(BİNDİRME KAPI)	0,244	560



Profili göstermek amaçlı,
kapı şeffaf yapılmıştır.