

Hammedde ve Malzemeler

Sac	: Galvanizli sac
Boya	: RAL 7035 Epoksi Polyester
Conta	: Kapakta Poliüretan Dökme Conta
Civatalar	: SST8

Menteşe	: Gizli, alüminyum gövdeli kapağa kaynaklı
Alt Plaka	: 1.2 mm boyalı
Kilit	: Çentik anahtarlı IP65 metal

Özellikler ve Kullanım Amacı

- IP55-IP65 koruma derecesini sağlayan monoblok gövde yapısı.
- Şapkalar 1.2 mm poliüretan contalı. Üstte kılavuz vidayla vidalanır.
- 2 Adet taşıma kulpu.
- Ayak 600 mm yükseklikte.
- İç Montaj Kaideleri 1.0 mm - 1.2 mm.
- Ayaklı priz panosu.

Kullanım Ortamları

- Harici ortam saha panosu.
- Şantiye priz panosu.

S.NO.	ÜRÜN KODU	W OTOMAT ADEDİ	TMS ADEDİ	MONOFAZE PRİZ ADEDİ	TRİFAZE PRİZ ADEDİ	BARALAR		PANO ÖLÇÜ ENxBOYxDERİNLİK
						NÖTR	TOPRAK	
1	1301.8011	15	1	3	3	11+1	11+1	400x1150x220
2	1301.8013	21	1	4	4	11+1	11+1	500x1150x220
3	1301.8015	30	1	6	6	11+1	11+1	400x1250x295
4	1301.8017	42	2	8	8	18+1	11+1	500x1350x295
5	1301.8019	52	2	10	10	18+1	11+1	600x1350x295
6	1301.8021	60	2	12	12	29+2	18+1	700x1350x295




Ayaklı Şantiye Priz Panoları

3400.1241



3400.1291

3400.1313



4000.3163

4000.3265



4000.3185

4000.2345



4000.3185

4000.3427



4000.2345 4000.3185

4000.3423



4000.3167

3400.1523



4000.3185 4000.3237

3300.1225



4000.2264



4000.3271

1990.1921



BOY:300mm KAPİ



4000.2345 4000.3185

3300.1221




4000.2264




4000.3211

Şantiye Priz Panoları


KOD: 1301.8011



KOD: 1301.8013




KOD: 1301.8015




Şantiye Priz Panoları

KOD: 1301.8017



KOD: 1301.8019



KOD: 1301.8021

