

## Havalandırma Filtreleri ve Fanlı Filtreler

### Havalandırma Filtreleri (Panjur)

Malzeme : ABS RAL 7035  
IP Koruma : IP54  
Tırnaklı tip : Sökülüp filtre temizlenebilir.



| S.NO. | PARÇA KODU | FİLTRE İÇ ÖLÇÜ (mm) | FİLTRE DIŞ ÖLÇÜ (mm) |
|-------|------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 3100.1093  | 92x92               | 112x112              |
| 2     | 3100.1095  | 125x125             | 150x167              |
| 3     | 3100.1097  | 222x222             | 250x267              |
| 4     | 3100.1099  | 290x290             | 325x325              |

### Fanlı Filtreler

Malzeme : ABS RAL 7035  
IP Koruma : IP54  
Tırnaklı tip : Sökülüp filtre temizlenebilir.

| S.NO. | ÜRÜN KODU | HAVA DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat | MOTOR GÜCÜ W | FİLTRE DIŞ ÖLÇÜ (mm) |
|-------|-----------|----------------------------------|--------------|----------------------|
| 1     | 3100.1101 | 30/41                            | 14/13        | 112x112              |
| 2     | 3100.1103 | 100/140                          | 26/23        | 150x167              |
| 3     | 3100.1105 | 115/130                          | 37/35        | 250x267              |
| 4     | 3100.1107 | 850/1200                         | 110/140      | 325x325              |



3100.1103



## Tavan Tipi Havalandırma Fanları Dikili Sistem Pano Fan Ünitesi (Tavan)

| S.NO. | ÜRÜN KODU | HAVA DEBİSİ<br>m³/saat | MOTOR GÜCÜ<br>W | Fan Ünitesi Ölçüleri (mm) |                             |           | TOPLAM<br>AĞIRLIK (kg) |
|-------|-----------|------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|
|       |           |                        |                 | ŞAPKA<br>DIŞ ÖLÇÜ (mm)    | ORTA KAFES<br>DIŞ ÖLÇÜ (mm) | YÜKSEKLİK |                        |
| 1     | 3100.1121 | 100-140                | 26/23           | 395x395                   | 335x335                     | 100       | 4,750                  |

Fan Ünitesi



3100.1121


Şapka




Fan



Orta Kafes



Alt Izgara



## Duvar Tipi Pano Fan Ünitesi (Tavan)

| S.NO. | ÜRÜN KODU | HAVA DEBİSİ<br>m³/saat | MOTOR GÜCÜ<br>W | Fan Ünitesi Ölçüleri (mm) |                             |           | TOPLAM<br>AĞIRLIK (kg) |
|-------|-----------|------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|
|       |           |                        |                 | ŞAPKA<br>DIŞ ÖLÇÜ (mm)    | ORTA KAFES<br>DIŞ ÖLÇÜ (mm) | YÜKSEKLİK |                        |
| 1     | 3100.1123 | 30-41                  | 14/13           | 295x295                   | 235x235                     | 75        | 3,500                  |

Fan Ünitesi



3100.1123


Şapka



Fan



Orta Kafes



Fan Kafes Teli



## Davlumbazlı Fan Ünitesi


| S.NO. | ÜRÜN KODU | HAVA DEBİSİ<br>m³/saat | MOTOR GÜCÜ<br>W | Fan Ünitesi Ölçüleri (mm)  |           | TOPLAM<br>AĞIRLIK (kg) |
|-------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|------------------------|
|       |           |                        |                 | DAVLUMBAZ DIŞ<br>ÖLÇÜ (mm) | YÜKSEKLİK |                        |
| 1     | 3100.1125 | 30-41                  | 14/13           | 295x295                    | 75        |                        |

Davlumbazlı Fan Seti



3100.1125


Davlumbaz



Fan



Fan Kafes Teli



## Tepe Fanı



| S.NO. | ÜRÜN KODU | FAN TİPİ            | BESLEME         | GÜÇ    | NOMİNAL AKIM | GÜRÜLTÜ SEVİYESİ | FİLTRELİ KAPASİTE |
|-------|-----------|---------------------|-----------------|--------|--------------|------------------|-------------------|
| 1     | 3100.1141 | Ø172x163x51 AKSİYEL | 220v AC 50/60hz | 25/32W | 0,11/0,15A   | 57dB             | 400m³/h           |
| 2     | 3100.1143 | Ø190x68 RADYAL      | 220v AC 50/60hz | 58/75W | 0,26/0,34A   | 62dB             | 560m³/h           |
| 3     | 3100.1145 | Ø220x71 RADYAL      | 220v AC 50/60hz | 85/90W | 0,38/0,44A   | 73dB             | 970m³/h           |
| 4     | 3100.1147 | Ø190x68 RADYAL      | 110v AC 50/60hz | 60/73W | 0,54/0,64A   | 63dB             | 560m³/h           |
| 5     | 3100.1149 | Ø220x71 RADYAL      | 110v AC 50/60hz | 83/93W | 0,79/0,64A   | 70dB             | 970m³/h           |




IP54



Poliüretan Conta



Radyal Fan




VO Alev İletmez ABS



Hızlı ve Kolay Montaj

## TEKNİK RESİM




## Endüstriyel Fanlar - AC Besleme

### PF12038B - AKSİYEL FAN



120x120x38 mm  
220VAC 50/60 Hz  
Bilezikli




| S.NO. | KOD Birim | BESLEME V | FREKANS Hz | YATAKLAMA | AKIM A    | GÜÇ W | HIZ Rpm | KAPASİTE m³/h | KAPASİTE dB(A) | AĞIRLIK gr |
|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|---------|---------------|----------------|------------|
| 1     | 3100.1161 | 220VAC    | 50/60      | Bilezikli | 0.14/0.13 | 26/23 | 2700    | 153/170       | 42/46          | 500        |

### PF12038R - AKSİYEL FAN



120x120x38 mm  
220VAC 50/60 Hz  
Rulmanlı




| S.NO. | KOD Birim | BESLEME V | FREKANS Hz | YAKALAMA | AKIM A    | GÜÇ W | HIZ Rpm | KAPASİTE m³/h | KAPASİTE dB(A) | AĞIRLIK gr |
|-------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-------|---------|---------------|----------------|------------|
| 1     | 3100.1163 | 220VAC    | 50/60      | Rulman   | 0.14/0.13 | 26/23 | 2700    | 153/170       | 42/46          | 500        |

### PF17260R - AKSİYEL FAN



120x120x38 mm  
220VAC 50/60 Hz  
Rulmanlı




| S.NO. | KOD Birim | BESLEME V | FREKANS Hz | YAKALAMA | AKIM A    | GÜÇ W | HIZ Rpm | KAPASİTE m³/h | KAPASİTE dB(A) | AĞIRLIK gr |
|-------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-------|---------|---------------|----------------|------------|
| 1     | 3100.1165 | 220VAC    | 50/60      | Rulman   | 0.23/0.22 | 37/35 | 2400    | 255/289       | 52/53          | 950        |

### PF22580R - AKSİYEL FAN



120x120x38 mm  
220VAC 50/60 Hz  
Rulmanlı




| S.NO. | KOD Birim | BESLEME V | FREKANS Hz | YAKALAMA | AKIM A | GÜÇ W | HIZ Rpm | KAPASİTE m³/h | KAPASİTE dB(A) | AĞIRLIK gr |
|-------|-----------|-----------|------------|----------|--------|-------|---------|---------------|----------------|------------|
| 1     | 3100.1167 | 220VAC    | 50/60      | Rulman   | 0.35   | 75    | 2600    | 1020          | 65             | 1920       |

## Endüstriyel Fanlar

### A2V12C38T - AKSİYEL FAN



120x120x38 mm  
220VAC 50/60 Hz  
Bilezikli




| S.NO. | KOD Birim | BESLEME V | FREKANS Hz | YAKALAMA  | AKIM A    | GÜÇ W | HIZ Rpm | KAPASİTE m³/h | KAPASİTE dB(A) | AĞIRLIK gr |
|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|---------|---------------|----------------|------------|
| 1     | 3100.1169 | 220VAC    | 50/60      | Bilezikli | 0.13/0.10 | 20/16 | 2600    | 144/168       | 44/48          | 515        |

### A2V17C51T - AKSİYEL FAN



172x150x51 mm  
220VAC 50/60 Hz  
Rulmanlı




| S.NO. | KOD Birim | BESLEME V | FREKANS Hz | YAKALAMA | AKIM A    | GÜÇ W | HIZ Rpm | KAPASİTE m³/h | KAPASİTE dB(A) | AĞIRLIK gr |
|-------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-------|---------|---------------|----------------|------------|
| 1     | 3100.1171 | 220VAC    | 50/60      | Rulman   | 0.11/0.15 | 25/32 | 2600    | 336/390       | 57/61          | 875        |

### A2V15C55T - AKSİYEL FAN



172x150x55 mm  
220VAC 50/60 Hz  
Rulmanlı




| S.NO. | KOD Birim | BESLEME V | FREKANS Hz | YAKALAMA | AKIM A    | GÜÇ W | HIZ Rpm | KAPASİTE m³/h | KAPASİTE dB(A) | AĞIRLIK gr |
|-------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-------|---------|---------------|----------------|------------|
| 1     | 3100.1173 | 220VAC    | 50/60      | Rulman   | 0.17/0.19 | 37/43 | 3000    | 342/410       | 57/61          | 1000       |

### AA2V200-80T - AKSİYEL FAN



225x225x80 mm  
220VAC 50/60 Hz  
Rulmanlı



| S.NO. | KOD Birim | BESLEME V | FREKANS Hz | YAKALAMA | AKIM A | GÜÇ W | HIZ Rpm | KAPASİTE m³/h | KAPASİTE dB(A) | AĞIRLIK gr |
|-------|-----------|-----------|------------|----------|--------|-------|---------|---------------|----------------|------------|
| 1     | 3100.1175 | 220VAC    | 50/60      | Rulman   | 0.33   | 66    | 2600    | 1020          | 60             | 1920       |