

MODÜLER² Camlı Kapılar IP55


Kapı kg.'ları, üzerine montajlanan malzemelerin toplamıyla hesaplanmıştır.

IP55 koruma sağlayan camlı kapılar



MODÜLER²

Camlı Kapılarda Kullanılan Malzemeler






İki Menteşeli



Üç Menteşeli



MODÜLER² Ön Camlı Kapılar

Sac : Galvanizli sac
Kalınlık : Sac kalınlığı 1.5 mm
Boya : RAL 7035 Epoksi Polyester
Cam : 4 mm temperli transparan
Büküm Özelliği : 18 mm

► Özellikler ve Kullanım Amacı

180° açılır menteşe.
120° açılır gizli menteşe seçeneği.
4 Ad. profil birleştirme zamak köşe.
20x20 mm kapı güçlendirme profilleri.
Dökme poliüretan conta.
Üç noktadan kilitleyen kilit.
Fermadur poliüretan yapıştırıcı ile cam IP 65 koruma sağlar.
Kırılma durumunda camı tekrar yerine tutturmak için cam tutucu tırnak.



En: 400 mm (2 MENTEŞELİ)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	KAPI BOYU (mm)
1	2220.3651	1000	4,285	888
2	2220.3653	1200	5,200	1088

En: 400 mm (3 MENTEŞELİ)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	KAPI BOYU (mm)
1	2220.3655	1400	6,115	1288
2	2220.3657	1600	7,469	1488
3	2220.3659	1800	8,452	1688
4	2220.3661	2000	9,434	1888
5	2220.3663	2100	9,926	1988
6	2220.3665	2200	10,417	2088

En: 500 mm (2 MENTEŞELİ)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	KAPI BOYU (mm)
1	2220.3671	1000	5,215	888
2	2220.3673	1200	6,325	1088

En: 500 mm (3 MENTEŞELİ)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	KAPI BOYU (mm)
1	2220.3675	1400	7,430	1288
2	2220.3677	1600	8,535	1488
3	2220.3679	1800	9,645	1688
4	2220.3681	2000	10,755	1888
5	2220.3683	2100	11,305	1988
6	2220.3685	2200	11,870	2088

En: 600 mm (2 MENTEŞELİ)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	KAPI BOYU (mm)
1	2220.3691	1000	6,145	888
2	2220.3693	1200	7,445	1088

En: 600 mm (3 MENTEŞELİ)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	KAPI BOYU (mm)
1	2220.3695	1400	8,745	1288
2	2220.3697	1600	10,045	1488
3	2220.3699	1800	11,340	1688
4	2220.3701	2000	12,645	1888
5	2220.3703	2100	13,295	1988
6	2220.3705	2200	13,959	2088

MODÜLER2 Ön Camlı Kapılar

En: 700 mm (2 MENTEŞELİ)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	KAPI BOYU (mm)
1	2220.3711	1000	7,075	888
2	2220.3713	1200	8,565	1088

En: 700 mm (3 MENTEŞELİ)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	KAPI BOYU (mm)
1	2220.3715	1400	10,805	1288
2	2220.3717	1600	12,800	1488
3	2220.3719	1800	14,480	1688
4	2220.3721	2000	16,170	1888
5	2220.3723	2100	17,010	1988
6	2220.3725	2200	17,858	2088

En: 800 mm (2 MENTEŞELİ)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	KAPI BOYU (mm)
1	2220.3731	1000	8,000	888
2	2220.3733	1200	9,685	1088


En: 800 mm (3 MENTEŞELİ)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	KAPI BOYU (mm)
1	2220.3735	1400	11,370	1288
2	2220.3737	1600	13,055	1488
3	2220.3739	1800	14,700	1688
4	2220.3741	2000	16,420	1888
5	2220.3743	2100	17,260	1988
6	2220.3745	2200	18,123	2088

En: 900 mm (2 MENTEŞELİ)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	KAPI BOYU (mm)
1	2220.3751	1000	8,930	888
2	2220.3753	1200	10,810	1088

En: 900 mm (3 MENTEŞELİ)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	KAPI BOYU (mm)
1	2220.3755	1400	12,685	1288
2	2220.3757	1600	14,560	1488
3	2220.3759	1800	16,435	1688
4	2220.3761	2000	18,310	1888
5	2220.3763	2100	19,250	1988
6	2220.3765	2200	20,212	2088

En: 1000 mm (2 MENTEŞELİ)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	KAPI BOYU (mm)
1	2220.3771	1000	9,860	888
2	2220.3773	1200	11,930	1088

En: 1000 mm (3 MENTEŞELİ)				
S.NO.	PARÇA KODU	PANO BOYU (mm) (BAZA DAHİL)	AĞIRLIK (kg)	KAPI BOYU (mm)
1	2220.3775	1400	13,995	1288
2	2220.3777	1600	16,065	1488
3	2220.3779	1800	18,130	1688
4	2220.3781	2000	20,200	1888
5	2220.3783	2100	21,235	1988
6	2220.3785	2200	22,296	2088



İki Menteşeli



Üç Menteşeli

