

Pult Sistem Kumanda Panoları

(Arka Çıkıntılı)

Ham madde ve Malzemeler

Sac	: Galvanizli sac
Boya	: RAL 7035 Polyester
Gövde	: 1.5 mm boyalı
Baza (Sağ-Sol)	: 2.0 mm boyalı (RAL 7035)
Baza (Ön-Arka Kapatici)	: 1.5 mm boyalı (RAL 7035)

Kapılar	: 1.5 mm boyalı
Montaj Plakası	: 1.5 mm boyasız galvaniz
Alt Kapaticılar	: 1.2 mm boyasız galvaniz
İç Montaj Kaideleri	: 1.5 mm boyasız galvaniz

Özellikler ve Kullanım Amacı

- Genel kullanım amacı, makina kumandası.
- Kumanda Masasının daha büyük olması için arka çıkıntılı, ön uzun
- Ön kapı, çentik anahtarlı kilit sistemiyle 2 noktadan kilitlenebilir.
- Arka kapak iki adet, tek noktadan kilitleyen çentik anahtarlı.
- Arka kapı gizli menteşeli.
- Ön kapılar gizli menteşeli.

- Bazalar, sağ-sol bütün ön-arka iki vidayla takılıp sökülür.
- Masa tarafı kapı açık durması için, sağ ve solda makas mevcuttur.
- Masa tarafı kapıda kalemlik yeri mevcuttur.
- Arka ve öne bakan iki adet montaj plakası mevcuttur.
- Sağ ve soldan iki adet havalandırma panjuru.
- Bir tarafa havalandırma fanı.
- Kalemlik yeri

Kullanım Ortamları



- Dahili kuru ortamlar.





Pult Sistem Kumanda Panoları (Arka Çıkıntılı)

S.NO.	ÜRÜN KODU	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)												KAPAK ŞEKLİ	KUMANDA KAPAK KULLANIM ÖLÇÜLERİ (mm)			MONTAJ PLAKASI ÖLÇÜLERİ	
		A	B	S	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N	O	P
1	2156.1011	450												TEK KAPI		340		375	
2	2156.1013	500												TEK KAPI		390		425	
3	2156.1015	600												TEK KAPI		490		525	
4	2156.1017	700												TEK KAPI		590		625	
5	2156.1019	800	650	280	510	100	881	847	55	50	85	1051	873	TEK KAPI	65	690	750	725	580
6	2156.1021	900												TEK KAPI		790		825	
7	2156.1023	1000												ÇİFT KAPI		890		925	
8	2156.1025	1100												ÇİFT KAPI		990		1025	
9	2156.1027	1200												ÇİFT KAPI		1090		1125	

TEK KAPILI GENEL GÖRÜNÜM



ÇİFT (BİNDİRME) KAPILI GENEL GÖRÜNÜM



3400.1269



3400.1273



KİLİT LAMA SÜRGÜ (SET)



4000.3433 4000.3431

3400.1317



3400.1241



3400.1291

3400.1691



4000.2343 4000.2183

3100.1093




3100.1101

SOL 3400.1503



SAĞ 3400.1401



4000.2343 4000.2183

Pult Sistem Kumanda Panoları

Hammadde ve Malzemeler

Sac	: Galvanizli sac
Boya	: RAL 7035 Polyester
Gövde	: 1.5 mm boyalı monoblok
Baza (Sağ-Sol)	: 2.0 mm boyalı (RAL 7035)
Baza (Ön-Arka Kapatici)	: 1.5 mm boyalı (RAL 7035)

Kapılar	: 1.5 mm boyalı
Montaj Plakası	: 1.5 mm boyasız galvaniz
Alt Kapaticılar	: 1.2 mm boyasız galvaniz
İç Montaj Kaideleri	: 1.5 mm boyasız galvaniz

Özellikler ve Kullanım Amacı

- Genel kullanım amacı, makina kumandası.
- Ön kapı, çentik anahtarlı kilit sistemiyle 2 noktadan kilitlenebilir.
- Arka kapı iki adet, tek noktadan kilitleyen çentik anahtarlı.
- Arka kapı dıştan yaprak menteşeli.
- Ön kapılar gizli menteşeli.
- Bazalar, sağ-sol bütün ön-arka iki vidayla takılıp sökülür.

- Masa tarafı kapı açık durması için, sağ ve solda makas mevcuttur.
- Masa tarafı kapıda kalemlik yeri mevcuttur.
- Arka ve öne bakan iki adet montaj plakası mevcuttur.
- Sağ ve soldan iki adet havalandırma panjuru.
- Bir tarafa havalandırma fanı.


Kullanım Ortamları

- Dahili kuru ortamlar.




S.NO.	ÜRÜN KODU	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)											KAPAK ŞEKLİ	KUMANDA KAPAK KULLANIM ÖLÇÜLERİ (mm)			MONTAJ PLAKASI ÖLÇÜLERİ	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N	O	P
1	2150.1011	450		460		582						582	TEK KAPI	65	340	750	375	580
2	2150.1013	500	920	560	100	679	650	55	50	85	1041	668	TEK KAPI		390		425	
3	2150.1015	600											TEK KAPI		490		525	
4	2150.1017	700											TEK KAPI		590		625	
5	2150.1019	800											TEK KAPI		690		725	
6	2150.1021	900											ÇİFT KAPI		790		825	
7	2150.1023	1000											ÇİFT KAPI		890		925	
8	2150.1025	1100											ÇİFT KAPI		990		1025	
9	2150.1027	1200											ÇİFT KAPI		1090		1125	


TEK KAPILI
GENEL GÖRÜNÜM




YAN GÖRÜNÜM



ÇİFT (BİNDİRME) KAPILI
GENEL GÖRÜNÜM



ARKA GÖRÜNÜM



MONTAJ
PLAKASI

3400.1317



3400.1269



3400.1273



KİLİT LAMA SÜRGÜ (SET)



4000.3433 4000.3431

3400.1241



3400.1291

3400.1441



4000.3273 4000.3401



2210.0091

4000.3407

SOL 3400.1503



SAĞ 3400.1401



4000.2343 4000.2183

3100.1093



3100.1101

3400.1691



4000.2343 4000.2183